



511103

Tork alkoholový gel na dezinfekci rukou

Předcházejte infekcím pomocí vysoce účinného alkoholového gelu na dezinfekci rukou Tork bez oplachování s obsahem 80 % denaturovaného alkoholu (hm./hm.). Rychle dezinfikuje ruce. Jedná se o náš nejúčinnější dezinfekční gel, speciálně vyvinutý pro časté používání bez tvorby lepivého povlaku. Je ideální pro použití ve zdravotnictví a splňuje také požadavky na chirurgickou dezinfekci rukou.

- Účinný proti širokému spektru mikroorganismů – splňuje požadavky norem EN 1500, EN 12791 a EN 14476 (všechny obalené viry, např. HIV, SARS, koronaviry, HBV, HCV, viry chřipky H1N1 a H5N1, a dále rotaviry a noroviry).
- Volně stojící lahvička s pumpičkou umožňuje flexibilní umístění.
- Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte údaje na etiketě a informace o přípravku.
- Informace o nebezpečnosti a preventivních opatřeních naleznete v bezpečnostním listu.



Think ahead.

Údaje o produktu a dodání

Systém

Kvalita

Premium

Barva

Transparentní

Údaje o dodání

	Spotřebitelské balení (CON)	Přepravní balení (TRP)	Paleta (PAL)
EAN	7322540754148	7322540754155	7322540779301
Obalový materiál	Plastová láhev	Karton	
Počet kusů	1	12 (12 CON)	1440 (120 TRP)
Přepravních balení na vrstvu			20
Počet vrstev na paletě			6
Hrubá hmotnost	484 g	6,3 kg	760,56 kg
Výška	186 mm	192 mm	1313 mm
Délka	55 mm	257 mm	1200 mm
Šířka	70 mm	233 mm	1000 mm
Čistá hmotnost	472 g	5,7 kg	679,68 kg
Objem	0,72 dm ³	11,5 dm ³	1,38 m ³



Think ahead.

Technické údaje

Složení

Účinná látka

Ethanol 80 g/100 g

Další složky

Alcohol Denat., Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aminomethyl Propanol

pH

~ 6,5

Způsob použití

Před použitím se ujistěte, že jsou ruce čisté a suché. Pro běžnou hygienu: Aplikujte 1–2 dávky (tak, aby byly celé ruce navlhčené) a důkladně vtírejte do pokožky, dokud ruce nebudou suché (15–30 sekund). Pro dezinfekci podle normy EN 1500: Naneste dostatečné množství přípravku tak, aby byly všechny části rukou vlhké po dobu 30 sekund. Vtírejte do pokožky, dokud ruce nebudou suché. Doba použitelnosti 36 měsíců od data výroby je uvedena na vnitřním obalu. Po otevření spotřebujte do 12 měsíců. Uchovávejte v původním obalu. Chraňte přípravek před nadměrným slunečním zářením. Chraňte před extrémními teplotami a skladujte při teplotě od 4 °C do 30 °C.

Doba použitelnosti

Pokyny pro

bezpečné zacházení

Používejte dezinfekční přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte údaje na etiketě a informace o přípravku. Zabraňte kontaktu s očima. Při zasažení očí je okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Další informace naleznete v bezpečnostním listu. Může způsobit změnu zbarvení některých tkanin nebo povrchů.

Soulad s právními předpisy

Biocidní přípravky uváděné na trh pod značkou Tork jsou v souladu s nařízením o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012 a jsou schváleny pro účely hygieny rukou. Přípravky jsou registrovány a povoleny v příslušných zemích, ve kterých se prodávají. Přípravky jsou v souladu s nařízením REACH (ES) č. 1907/2006 a jeho změnami. Všechny nebiocidní složky jsou v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích (ES) č. 1223/2009 a jsou považovány za bezpečné pro lidské zdraví při použití za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek. Biocidní přípravky jsou vyráběny v souladu se správnou výrobní praxí (GMP). Testováno v souladu s normou EN 14485.



Think ahead.

**Registrace
biocidních přípravků**

Bulharsko (BG): 2270-2/12.01.2018.
Česká republika (CZ): MZDR 48972/2018/SOZ
Rakousko (AT): Yes na
Německo (DE): N-66875
Belgie (BE): BE-REG-00138
Dánsko (DK): 2418567
Estonsko (EE): 1346/15
Španělsko (ES): 903DS
Finsko (FI): 433165
Francie (FR): Yes (56010)
Lucembursko (LX): 69/15/L
Řecko (GR): notification number: 82385/28.9.2017
Maďarsko (HU): JKF/3271-3/2015.
Litva (LT): Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas
Nr. (10-14 17.5)BSV-11842(A-01PNO261568/A-18-117), galioja
iki 2020-06-07.
Lotyšsko (LV): LV04062015/4039
Nizozemsko (NL): 16419 until 09-01-2032
Norsko (NO): 321962
Polsko (PL): Yes
Srbsko (RS): 532-01-2687/2016-19
Rumunsko (RO): "Nr. 3613BIO/01/12.24"
Švédsko (SE): 534970-9
Švýcarsko (CH): CHZN5006
Velká Británie (UK): Yes
Irsko (IRL): Pcs no 98098
Itálie (IT): Registrazione PMC n. 20283

Certifikace

ISO 22716 (správná výrobní praxe)

Bezpečnostní list

ISO 9001 a ISO 13485 (systém managementu kvality)

Pro bezpečné používání výrobků a zacházení s nimi dodržujte doporučení uvedená v bezpečnostních listech. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na webových stránkách Tork ve všech požadovaných místních jazykových verzích v souladu s právními požadavky jednotlivých regionů (např. v Evropě v souladu s nařízením CLP).

Verze

1

Mikrobiologické zkoušky

	Zkušební hodnota	Podmínky zkoušky	Doba působení
Bakterie	EN 1500	Hygienická dezinfekce rukou	30 s
	EN 12791	Chirurgická dezinfekce rukou	180 s
	EN 1276	Baktericidní účinek v potravinářství, průmyslu, domácnostech a institu- cionálních oblastech	15 s
	EN 13727	Baktericidní účinek ve zdravotnictví	15 s
Kvasinky a houby	EN 13624	Fungicidní účinek ve zdravotnictví	30 s (kvasinky), 1 min (houby)
	EN 1650	Fungicidní účinek v potravinářství, průmyslu, domácnostech a institucionálních oblastech	30 s (kvasinky), 2 min (houby)
Viry	EN 14476	Virucidní účinek ve zdravotnictví (všechny obalené viry, např. HIV, SARS, koronaviry, HBV, HCV, viry chřipky H1N1 a H5N1 atd.)	30 s
	EN 14476	Virucidní účinek ve zdravotnictví: norovirus	30 s
	EN 14476	Virucidní účinek ve zdravotnictví: rotavirus	30 s
Mykobakterie	EN 14348	Mykobaktericidní účinek ve zdravotnictví	5 s (tuber- kulocidní účinek), 60 s (mykobakte- ricidní účinek)
Poznámka	Testováno v souladu s normou EN 14485.		